



Courrier: **BLËTZ a.s.b.l.** 68, rue du Château L-3217 Bettembourg

Verwaltung: 18, rue Michel Hack L-3240 Bettembourg

Tél.: 26 51 35 51 - 621 88 00 88 - info@bletz.lu

www.bletz.lu - CCPL LU84 1111 7009 1792 0000

FR | Quel est votre risque ?

Ce test peut servir à évaluer votre risque d'un (nouvel) accident vasculaire cérébral (=AVC).

Oui
Non

- Avez-vous déjà eu un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un accident ischémique transitoire (AIT) ?
- Parmi votre famille proche (père, mère), quelqu'un a-t-il fait un AVC ?
- Êtes-vous traité(e) pour des troubles du rythme cardiaque ou de la fibrillation auriculaire ?
- A-t-on diagnostiqué chez vous un rétrécissement de l'artère carotide ?
- Votre tension artérielle avoisine-t-elle 140/90 mmHg ou plus ?
- Etes-vous diabétique ?
- Fumez-vous ?
- Votre taux de cholestérol avoisine-t-il 240 mg/dl ou plus ?
- Souffrez-vous de migraines avec aura ?
- Buvez-vous régulièrement de l'alcool ?
- Faites-vous de l'exercice physique moins de trois fois par semaine ?

→ Si vous avez répondu « Oui » à plus de 5 questions, il est recommandé de consulter un neurologue !

DE | Wie hoch ist Ihr Risiko?

Dieser Test soll dabei helfen, das Risiko, einen (erneuten) Schlaganfall zu erleiden, einzuschätzen.

Ja
Nein

- Haben Sie bereits einen Schlaganfall oder eine transitorische ischämische Attacke, kurz TIA, erlitten?
- Haben Ihre nahen Verwandten (Mutter, Vater) einen Schlaganfall erlitten?

- Sind Sie wegen Herzrhythmusstörungen oder Vorhofflimmern in Behandlung?

- Wurde bei Ihnen eine Verengung der Halsschlagader (Karotis-Arterie) festgestellt?

- Liegt Ihr Blutdruck bei 140/90 mmHg oder höher?

- Sind Sie Diabetiker?

- Rauchen Sie?

- Liegt Ihr Cholesterin bei 240 mg/dl oder höher?

- Leiden Sie unter Migräne mit Aura?

- Trinken Sie regelmäßig Alkohol?

- Sind Sie weniger als drei Tage pro Woche körperlich aktiv?

Wichtige Informationen für den Rettungsdienst:

- Genaue Uhrzeit des Beginns der Symptome

- Vorerkrankungen und aktuelle Medikation

Zwischenzeitlich:

Achten auf freie Atemwege!

Dem Betroffenen nichts zu essen oder zu trinken geben!

© Elke Klug: Schlaganfall: Ein Ratgeber für Angehörige und Freunde in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe

F.A.S.T.:

F: Face = Gesicht: Bitten Sie den Patienten zu lächeln. Ist das Lächeln asymmetrisch?

A: Arms = Arme: Bitten Sie den Patienten, beide Arme zu heben. Sinkt ein Arm nach unten?

S: Speech = Sprache: Ist die Sprache verworfen oder komisch?

T: Time = Zeit: Erkennen Sie **eines** dieser Symptome: **umgehend 112 wählen !!!**

Wichtige Informationen für den Rettungsdienst:

- Genaue Uhrzeit des Beginns der Symptome

- Vorerkrankungen und aktuelle Medikation

Zwischenzeitlich:

Achten auf freie Atemwege!

Dem Betroffenen nichts zu essen oder zu trinken geben!

© AivoLiitto - Finnish Brain Association



Courrier: **BLËTZ a.s.b.l.** 68, rue du Château L-3217 Bettembourg

Verwaltung: 18, rue Michel Hack L-3240 Bettembourg

Tél.: 26 51 35 51 - 621 88 00 88 - info@bletz.lu

www.bletz.lu - CCPL LU84 1111 7009 1792 0000

EN | What is your risk?

This test evaluates the risk of a (new) stroke.

Yes
No

- Did you already suffer from a stroke or a transient ischemic attack (TIA)?
- Have some of your family members (father, mother) ever had a stroke?
- Have you had occasional or frequent heart arrhythmia or atrial fibrillation?
- Have you been diagnosed with a constriction of the carotid arteries?
- Is your blood pressure often around 140/90 mmHg or higher?
- Are you diabetic?
- Do you smoke?
- Is your cholesterol level around 240 mg/dl or higher?
- Do you have migraine attacks with aura?
- Do you consume alcohol on a regular basis?
- Are you less than 3 days a week physically active?

→ If you answered more than 5 questions with "Yes", it is advisable to consult a neurologist.

PT | Qual é o seu risco?

Este teste avalia o risco de um (novo) AVC.

Sim
Não

- Já sofreu um AVC ou acidente isquémico transitório (AIT)?
- Já algum membro da família (pai, mãe) sofreu um AVC?
- Teve isquémia cardíaca ocasional ou frequente ou fibrilação auricular?
- Foi-lhe diagnosticada uma contração das artérias carótidas?
- A sua pressão arterial é frequentemente de 140/90 mmHg ou superior?
- É diabético?
- Fuma?
- O seu nível de colesterol é de cerca de 240 mg/dl ou superior?
- Tem crises de enxaqueca com aura?
- Consome álcool regularmente?
- É fisicamente ativo menos do que 3 dias por semana?

→ Se respondeu a mais de 5 perguntas com "Sim", é aconselhável consultar um neurologista.

© Elke Klug: Schlaganfall: Ein Ratgeber für Angehörige und Freunde in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe

F.A.S.T:

F: Face = visage: Demandez au patient de sourire. Le sourire est-il asymétrique?

A: Arms = bras: Demandez-lui de lever les deux bras. Un des deux bras tombe?

S: Speech = parole: Faites-le parler ou répéter une phrase simple. A-t-il du mal à parler ou à articuler?

T: Time = temps: Si le patient présente l'un de ces signes, appelez immédiatement le 112 !!!

Informations importantes pour les secours :

- Heure exacte de début des symptômes

- Antécédents médicaux et traitement actuel

Entretemps :

Dégagez les voies respiratoires!

Évitez toute alimentation solide ou liquide!

